

# HEC, pommade pour application cutanée et nasale

Phénazone

Tanin officinal

Extrait fluide d'hamamélis

## Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si les symptômes s'aggravent ou si vous ne ressentez aucune amélioration.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HEC, pommade pour application cutanée et nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEC, pommade pour application cutanée et nasale ?
3. COMMENT UTILISER HEC, pommade pour application cutanée et nasale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER HEC, pommade pour application cutanée et nasale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE HEC, POMMADE POUR APPLICATION CUTANÉE ET NASALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Autres préparations nasales (R: Système respiratoire).

#### Dermatologie :

Traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue.

#### Rhinologie :

Traitement local d'appoint en cas de saignement de nez.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEC, POMMADE POUR APPLICATION CUTANÉE ET NASALE ?

#### **N'utilisez jamais HEC, pommade pour application cutanée et nasale dans les cas suivants :**

- allergie à l'un des constituants de la pommade, notamment pyrazolés, baume du Pérou, graisse de laine ou lanoline,
- lésions infectées.

En cas de doute il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### **Faites attention avec HEC, pommade pour application cutanée et nasale :**

Il est important de prévenir votre médecin si vous (ou un membre de votre famille) êtes atteint d'un déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase car un risque d'hémolyse (destruction des globules rouges) existe avec la phénazone en application locale.

Ce médicament contient du baume du Pérou et de la lanoline (graisse de laine) et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple: eczéma).

#### **Utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse et allaitement**

Il n'existe aucune donnée chez l'homme.

#### **Informations importantes concernant certains composants de HEC, pommade pour application cutanée et nasale :**

Baume du Pérou, lanoline (graisse de laine).

### 3. COMMENT UTILISER HEC, POMMADE POUR APPLICATION CUTANÉE ET NASALE ?

#### **Posologie**

Dermatologie: 1 ou 2 applications par jour.

Rhinologie: en imprégnation de mèches nasales

#### **Mode d'administration**

Voie cutanée et nasale.

#### **Si vous avez utilisé plus de HEC, pommade pour application cutanée et nasale que vous n'auriez dû :**

Rincer abondamment à l'eau.

Consultez immédiatement votre pharmacien ou votre médecin.

#### **Si vous oubliez d'utiliser HEC, pommade pour application cutanée et nasale :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HEC, pommade pour application cutanée et nasale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Des réactions d'irritations locales à type de sensation de brûlure, éternuement, écoulement ou congestion nasale ainsi que des réactions cutanées et allergiques générales pouvant être graves (démangeaisons, gonflement du visage ou de la gorge, difficultés respiratoires) ont été rapportées au cours de la surveillance après commercialisation.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER HEC, POMMADE POUR APPLICATION CUTANÉE ET NASALE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### **Les substances actives sont :**

Phénazone ..... 0,75 g  
Acide tannique ..... 12,50 g  
Extrait fluide d'hamamélis ..... 0,75 g  
Pour 100 g de pommade.

#### **Les autres composants sont :**

Baume du Pérou, pectine, eau purifiée, graisse de laine (lanoline), dibéhénate de glycérol, triglycérides à chaîne moyenne (Labrafac CC).

#### **Qu'est-ce que HEC, pommade pour application cutanée et nasale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de pommade pour application cutanée et nasale, tube de 25 g.

#### **Titulaire**

LABORATOIRE CHAUVIN

416, RUE SAMUEL MORSE  
CS99535  
34961 MONTPELLIER

**Exploitant**

LABORATOIRES CHAUVIN  
416, RUE SAMUEL MORSE  
CS99535  
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

**Fabricant**

LABORATOIRE CHAUVIN  
ZI RIPOTIER HAUT  
07200 AUBENAS

Conformément à la réglementation en vigueur.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 20/08/2014.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).