# MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule

**Magnésium (gluconate de)**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE MAGNESIUM OLIGOSOL, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

OLIGOTHERAPIE
(V: divers)
Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états de dystonie neuro-végétatives et d'états regroupés sous le terme de spasmophilie.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MAGNESIUM OLIGOSOL, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
**Ne prenez jamais MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule dans le cas suivant:**

- antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*
**Faites attention avec MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule:**
**Précautions d'emploi**
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.
*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*
**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**
*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*
**Grossesse - Allaitement**
D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.
**Excipient à effet notoire:** glucose.

## 3. COMMENT PRENDRE MAGNESIUM OLIGOSOL, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

**Posologie**
RESERVE A L'ADULTE.
1 à 3 ampoules par jour.
**Mode et voie d'administration**
Voie orale
L'administration par voie sublinguale est recommandée.
Les ampoules sont à prendre:

- de préférence le matin à jeun,
- éventuellement: 15 minutes avant un repas ou le soir au coucher.

Garder le contenu de l'ampoule 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.
**Si vous avez pris plus de MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû:**
Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à <votre médecin> <ou> <,> <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/ère>. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER MAGNESIUM OLIGOSOL, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.
A conserver à une température inférieure à 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule ?**
**La substance active est:**
Gluconate de magnésium ..... 1,781 mg
(Quantité correspondante en magnésium ..... 0,1044 mg)
Pour une ampoule de 2 ml.
**Les autres composants sont:**
Glucose anhydre, eau purifiée.
**Qu'est-ce que MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?**
Ce médicament se présente sous forme d'une solution buvable en ampoule de 2 ml. Boîte de 14 ou 28 ampoules.

**Titulaire**

LABCATAL
7, RUE ROGER SALENGRO
BP 305
92541 MONTROUGE CEDEX

**Exploitant**

LABCATAL
7, RUE ROGER SALENGRO
92541 MONTROUGE

**Fabricant**

LABCATAL
ZONE INDUSTRIELLE DU MONT BLANC
1, RUE DE L'INDUSTRIE
74106 ANNEMASSE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18/01/2016.**
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).