SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

Dans cette notice :

- 1. QU'EST-CE QUE SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule ?
- 3. COMMENT PRENDRE SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule ?
- 4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- 5. COMMENT CONSERVER SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule ?
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SELENIUM OLIGOSOL 100 MICROGRAMMES/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE

OLIGOTHERAPIE

(V: Divers)

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours d'affections musculaires et cutanées

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SELENIUM OLIGOSOL 100 MICROGRAMMES/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE

Ne prenez jamais SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant:

• antécédent d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule

<u>Précautions d'emploi</u> EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

3. COMMENT PRENDRE SELENIUM OLIGOSOL 100 MICROGRAMMES/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

RESERVE A L'ADULTE.

1 ampoule par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale

Garder la solution 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avaler.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

A prendre le matin à jeun ou 15 minutes avant un repas

Si vous avez pris plus de SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû:

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

5. COMMENT CONSERVER SELENIUM OLIGOSOL 100 MICROGRAMMES/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buyable en ampoule?

La substance active est:

Sélénite de sodium pentahydraté Quantité correspondant à sélénium 100 microgrammes

Pour une ampoule de 2 ml.

L' autre composant est:

Eau purifiée.

Qu'est-ce que SELENIUM OLIGOSOL 100 microgrammes/2 ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution buvable en ampoule de 2 ml. Boîte de 14 ou 28 ampoules.

Titulaire

LABCATAL 7, RUE ROGER SALENGRO 92541 MONTROUGE CEDEX

Exploitant

LABCATAL 7 RUE ROGER SALENGRO 92541 MONTROUGE

Fabricant

LABCATAL ZONE INDUSTRIELLE DU MONT BLANC 1 RUE DE L'INDUSTRIE

74106 ANNEMASSE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 17/12/2015. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).