HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche

Hexétidine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consulter un médecin
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1. QU'EST-CE QUE HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE?
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?
- 3. COMMENT UTILISER HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
- 5. COMMENT CONSERVER HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, SOLUTION POUR BAIN DE BOUCHE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local d'appoint des affections de la bouche ou en soins après une intervention chirurgicale de la cavité buccale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, SOLUTION POUR BAIN DE BOUCHE ?

N'utilisez jamais HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche:

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'hexétidine ou à l'un des autres composants contenus dans HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche.

Faites attention avec HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche:

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche.

En cas d'aggravation des symptômes ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours: CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, v compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire:éthanol

3. COMMENT UTILISER HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, SOLUTION POUR BAIN DE BOUCHE ?

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

Mode d'administration

Utilisation locale en bains de bouche.

NE PAS AVALER.

Posologie

Cette solution pour bain de bouche s'emploie pur ou diluée en bains de bouche:

1 dose 2 à 3 fois par jour.

Utiliser le godet-doseur fourni, pour mesurer la dose.

Pur: verser la solution dans le godet-doseur jusqu'à l'encoche indiquant 15 ml.

Dilué: en cas d'apparition de manifestations douloureuses, utiliser la solution diluée au ½

Verser la solution jusqu'à l'encoche indiquant 15 ml et compléter avec de l'eau jusqu'en haut du godet.

Bien rincer le godet-doseur après chaque utilisation. Si vous avez l'impression que l'effet d'HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

Si vous avez utilisé plus de HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche que vous n'auriez dû:

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation.

Certains constituants de ce médicament (huiles essentielles) peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez l'enfant.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demandez conseil à votre médecin

Si vous oubliez de prendre HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

• Des cas de réactions de type allergiques de la peau et des muqueuses, le plus souvent à type de gonflement du visage, du cou, inflammation de la bouche ont été rapportés. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, SOLUTION POUR BAIN DE BOUCHE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche ?

La substance active est:

Hexétidine . 0,10 g

Pour 100 ml de solution pour bain de bouche.

Les autres composants sont:

Jaune de quinoléine et bleu patenté V, eau purifiée, polysorbate 60, saccharine sodique, éthanol à 96 %, acide citrique monohydraté, arôme menthe.

Qu'est-ce que HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour bain de bouche. Flacons de 30, 200 ou 400 ml.

Titulaire

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1. rue Camille Desmoulins

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Exploitant

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE 1, rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX

<u>Fabricant</u>

FAMAR ORLEANS 5 AVENUE DE CONCYR 45071 ORLEANS CEDEX 2

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28/02/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).