

# LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre

Chlorure de sodium

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre ?
3. COMMENT UTILISER LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, COLLYRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

SUBSTITUT LACRYMAL

(S: ORGANES DES SENS)

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, COLLYRE ?

**N'utilisez jamais LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre dans le cas suivant:**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

**Faites attention avec LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre:**

**Mises en garde spéciales**

Ne pas injecter, ne pas avaler.

**Précautions d'emploi**

Le collyre ne doit pas être administré en injection péri- ou intraoculaire.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souple.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Utilisation d'autres médicaments:**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'efficacité d'un collyre peut être perturbée par l'instillation simultanée d'un autre collyre ([voir Précautions d'emploi](#)).

**Grossesse et allaitement**

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines:**

La vision peut être brouillée pendant quelques minutes après l'instillation.

**Liste des excipients à effet notable:** chlorure de benzalkonium

## 3. COMMENT UTILISER LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, COLLYRE ?

**Posologie**

Instiller 1 goutte de collyre 3 à 4 fois par jour et jusqu'à 8 fois si les troubles liés à l'insuffisance lacrymale le nécessitent, en regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas.

**Mode d'administration**

Voie locale.

En instillation oculaire.

Ne pas avaler, ne pas injecter.

Se laver soigneusement les mains.

Instiller le collyre en regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas.

Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

Reboucher le flacon après utilisation.

**Si vous avez utilisé plus de LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre que vous n'auriez dû:**

Rincer abondamment avec du sérum physiologique, et veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité de légères irritations oculaires
- Exceptionnellement: urticaire et dermatite de contact en raison de la présence du conservateur (chlorure de benzalkonium).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, COLLYRE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

Ne pas conserver plus de 15 jours après ouverture.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre ?**

**La substance active est:**

Chlorure de sodium ..... 1,400 g

Pour 100 ml de collyre.

**Les autres composants sont:**

Edétate disodique, chlorure de benzalkonium, hydroxyde de sodium, eau purifiée

**Qu'est-ce que LARMES ARTIFICIELLES MARTINET 1,4 POUR CENT, collyre et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme de collyre en flacon compte-gouttes de 10 ml.

**Titulaire**

TEOFARMA  
VIA F.LLI CERVI N°8  
27010 VALLE SALIMBENE (PV)  
ITALIE

**Exploitant**

TEOFARMA S.R.L  
VIA F. LLI CERVI, 8  
27010 VALLE SALIMBENE (PV)  
ITALIE

**Fabricant**

EXCELVISION  
RUE DE LA LOMBARDIERE  
07100 ANNONAY

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16/06/2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).