

ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE MYLAN 1 %, poudre pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE MYLAN 1 %, POUDRE POUR APPLICATION CUTANÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIFONGIQUES A USAGE TOPIQUE

(D: Médicaments dermatologiques).

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ECONAZOLE MYLAN 1 %, POUDRE POUR APPLICATION CUTANÉE ?

ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des composants, ou d'antécédents d'allergie aux imidazolés.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prendre des précautions particulières avec ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée:

- Eviter l'application près des yeux.
- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse - Allaitement

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament. Sans objet.

3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE MYLAN 1 %, POUDRE POUR APPLICATION CUTANÉE ?

Appliquer la poudre 2 fois par jour sur les régions atteintes et leur périphérie, après toilette et séchage de la peau.

Si vous avez l'impression que l'effet de ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie cutanée.

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations (ongles). L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée que vous n'auriez dû: Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée: Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ECONAZOLE MYLAN 1%, poudre pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables: démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs. Il faut en avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE MYLAN 1 %, POUDRE POUR APPLICATION CUTANÉE ?

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ce médicament est à conserver à une température ne dépassant pas 25° C, à l'abri de l'humidité.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

La substance active est: nitrate d'éconazole (1 g).

Les autres composants sont: talc, silice colloïdale anhydre (AEROSIL 300), oxyde de zinc léger.

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour application cutanée.

30 g de poudre en flacon poudreur.

Titulaire

MYLAN SAS

117, allée des Parcs
69800 SAINT PRIEST

Exploitant

MYLAN SAS

117, allée des Parcs
69800 SAINT PRIEST

Fabricant

MYLAN SAS

117, Allée des Parcs
69800 SAINT PRIEST

ou

LABORATOIRES CHEMINEAU
93, ROUTE DE MONNAIE
37210 VOUVRAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 31/01/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).