

# DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose

Borax/Acide borique

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE DACRYUM, SOLUTION POUR LAVAGE OPHTALMIQUE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Lavage de l'œil en cas d'irritation.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DACRYUM, SOLUTION POUR LAVAGE OPHTALMIQUE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

**N'utilisez jamais DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose** en cas d'allergie connue à l'un des constituants de la solution.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Faites attention avec DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose:**

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Si l'irritation de l'œil persiste sans amélioration ou s'aggrave après 2 jours de traitement, consultez un médecin.
- Ce traitement n'est pas un traitement de l'irritation due aux lentilles de contact.
- Si vous êtes porteur de lentilles de contact, vous pouvez utiliser ce produit, cependant, il est nécessaire de les retirer avant de procéder au lavage de l'œil.
- Un flacon unidose entamé ne doit jamais être réutilisé pour les administrations suivantes, en raison du risque de rapide contamination bactérienne, ce produit ne contenant pas de conservateur.
- Jeter le récipient unidose immédiatement après utilisation.
- Le flacon unidose peut être utilisé pour le traitement des deux yeux.
- Se laver soigneusement les mains avant de procéder au lavage oculaire.
- Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

**Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin:**

- si vous souffrez de troubles des yeux pour la première fois,
- si les symptômes sont différents de ceux que vous avez habituellement,
- si vous avez l'impression que votre vue a baissé,
- si vos yeux sont douloureux.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

L'efficacité d'un collyre peut être perturbée par l'instillation simultanée d'une autre solution oculaire. Après emploi de cette solution oculaire, il convient d'attendre 15 minutes avant de pratiquer l'instillation du collyre.

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**Grossesse et allaitement**

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### 3. COMMENT UTILISER DACRYUM, SOLUTION POUR LAVAGE OPHTALMIQUE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

**Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration**

Les lavages se font de façon directe par jet en retournant le flacon unidose et en appuyant légèrement sur celui-ci, en prenant garde de ne pas mettre en contact le flacon unidose avec la surface de l'œil et en essuyant l'excédent avec une compresse ou du coton hydrophile.

Voie locale.

VOIE OCULAIRE.

1 à 3 lavages oculaires par jour.

**Durée de traitement**

La durée du traitement est limitée à 2 jours sans avis médical.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER DACRYUM, SOLUTION POUR LAVAGE OPHTALMIQUE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose après la date de péremption figurant sur le flacon.

**Avant ouverture:** Pas de précautions particulières de conservation.

**Après ouverture:** Jeter le récipient unidose après utilisation.

Ne pas réutiliser un récipient unidose déjà entamé.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose ?**

**Les substances actives sont:**

Borax ..... 1,2 g  
Acide borique ..... 1,8 g

Pour 100 ml de solution.

**Les autres composants sont:**

Chlorure de sodium, eau distillée de rose, eau purifiée.

**Qu'est-ce que DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour lavage ophtalmique.

Récipient unidose de 5 ml.

**Titulaire**

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

1, rue Camille Desmoulins

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

**Exploitant**

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE  
1, rue Camille Desmoulins  
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

**Fabricant**

LABORATOIRE UNITHER  
Espace Industriel Nord  
151 rue André Durouchez  
CS 28028  
80084 AMIENS CEDEX 2  
ou  
UNITHER  
Z.I. DE LA GUERIE  
50211 COUTANCES CEDEX

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18/03/2014.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE**

L'irritation oculaire est une affection bénigne et courante.

Le lavage oculaire est un geste thérapeutique qui peut suffire à soulager les irritations superficielles de l'œil.

En effet, le lavage oculaire facilite l'élimination de corps étrangers qui irritent l'œil, tels que sables, moucherons, poussières, débris de maquillage..., et permet d'atténuer la sensation de gêne.

D'autres facteurs peuvent être cause d'irritation et ne pas répondre au lavage oculaire. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter votre médecin.