

DIGESTODORON, solution buvable en gouttes

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 semaine.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que DIGESTODORON, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIGESTODORON, solution buvable en gouttes ?
3. Comment prendre DIGESTODORON, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIGESTODORON, solution buvable en gouttes ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIGESTODORON, SOLUTION BUVABLE EN GOUTTES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

DIGESTODORON, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles fonctionnels digestifs: brûlures, météorisme, constipation, spasmes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIGESTODORON, SOLUTION BUVABLE EN GOUTTES ?

Ne prenez jamais DIGESTODORON, solution buvable en gouttes :

- Si votre enfant à moins de 12 ans.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux salicylates ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Au cours du 3^e trimestre de la grossesse du fait de la présence de salicylates.

Mises en garde et précautions d'emploi

Ce médicament contient 36 % de volume d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 0,21 g par dose (15 gouttes), ce qui équivaut à 5,3 ml de bière, 2,1 ml de vin par dose.

L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

DIGESTODORON, solution buvable en gouttes avec des aliments et des boissons et de l'alcool

Ce médicament est à prendre un quart d'heure avant les repas.

Grossesse et allaitement

Du fait de la présence de salicylates et par mesure de précaution, DIGESTODORON est déconseillé pendant les 1^{er} et 2^{er} trimestres de la grossesse et est contre-indiqué au cours du 3^{er} trimestre de la grossesse.

Les salicylates passent dans le lait maternel, l'administration de DIGESTODORON chez la femme qui allaite est déconseillée.

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et durant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

DIGESTODORON, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol.

3. COMMENT PRENDRE DIGESTODORON, SOLUTION BUVABLE EN GOUTTES ?

Posologie

Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

Prendre 8 à 15 gouttes, 3 fois par jour, à diluer dans un peu d'eau, un quart d'heure avant les repas.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Agiter avant emploi.

Lors de la première utilisation, dévisser à fond le bouchon de façon à faire céder la bague d'inviolabilité. Celle-ci reste fixée au col du flacon.

Refermer le flacon, par vissage du bouchon sur son pas de vis après usage.

Fréquence d'administration

Espacer les prises dès amélioration et arrêter le traitement dès la disparition des symptômes.

Durée du traitement

La durée du traitement ne doit pas dépasser un mois.

Si vous avez pris plus de DIGESTODORON, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIGESTODORON, solution buvable en gouttes :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DIGESTODORON, SOLUTION BUVABLE EN GOUTTES ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

A conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver DIGESTODORON au-delà de 1 mois et demi après première ouverture.

Ce médicament est formulé à partir de composants naturels, un léger trouble peut apparaître.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce que contient DIGESTODORON, solution buvable en gouttes

- Les substances actives sont :

Aspidium filix-mas, folium 1DH	35,5 g
Polypodium vulgare, folium 1DH	8,5 g
Scolopendrium officinale, folium 1DH	10,0 g
Salix alba, folium 1DH	11,5 g
Salix viminalis, folium 1DH	23,0 g
Salix vitellina, folium 1DH	11,5 g

Pour 100 g de solution buvable.

Les souches sont des digestés fabriqués selon des méthodes de la Pharmacopée Homéopathique Allemande.

- Les autres composants sont :

Ethanol (alcool), eau purifiée.

Aspect de DIGESTODORON, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de solution buvable en gouttes.

Flacon de 30 ml muni d'un compte-gouttes.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire

LABORATOIRE WELEDA
9 RUE EUGENE JUNG
68330 HUNINGUE

Exploitant

LABORATOIRE WELEDA
9 RUE EUGENE JUNG
68330 HUNINGUE

Fabricant

LABORATOIRE WELEDA
9 RUE EUGENE JUNG
68330 HUNINGUE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le 28/09/2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).