

ECONAZOLE EG 1 %, crème

Veillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser ECONAZOLE EG 1%, crème avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE EG 1 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ECONAZOLE EG 1 %, crème ?
3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE EG 1 %, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE EG 1 %, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE EG 1 %, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ECONAZOLE EG 1 %, CRÈME ?

ECONAZOLE EG 1%, crème NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des composants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prendre des précautions particulières avec ECONAZOLE EG 1%, crème:

- Eviter l'application près des yeux.
- Il est recommandé de ne pas utiliser un savon acide (l'acidité favorisant la multiplication du candida).
- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Liste des excipients à effet notoire:

- Acide benzoïque
- Butylhydroxyanisole (E320)
- Butylhydroxytoluène (E321)
- Dipropylène glycol

3. COMMENT UTILISER ECONAZOLE EG 1 %, CRÈME ?

Appliquer sur les régions atteintes et leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau. Faire suivre l'application d'un massage doux et régulier jusqu'à pénétration complète.

Si vous avez l'impression que l'effet de **ECONAZOLE EG 1%, crème** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie cutanée.

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de **ECONAZOLE EG 1%, crème** que vous n'auriez dû: Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre **ECONAZOLE EG 1%, crème**: Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **ECONAZOLE EG 1%, crème** est susceptible d'avoir des effets indésirables: démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs, notamment en raison de la présence d'acide benzoïque, de butylhydroxyanisole, de butylhydroxytoluène et de dipropylène glycol.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE EG 1 %, CRÈME ?

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

La substance active est nitrate d'éconazole

Les autres composants sont: stéarate de macrogols 300 et 1500 et d'éthylène glycol (TEFOSE 63), glycérides polyglycolysés insaturés (LABRAFIL M 1944 CS), paraffine liquide légère, acide benzoïque, butylhydroxyanisole, parfum, eau purifiée.

Crème, 30 g en tube.

Titulaire

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
"LE QUINTET" - BATIMENT A
12 RUE DANJOU
92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Exploitant

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
LE QUINTET - BATIMENT A
12 RUE DANJOU
92517 BOULOGNE BILLANCOURT

Fabricant

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
SAINT-LANGIS LES MORTAGNE
61400 MORTAGNE
ou
LABORATOIRES CHEMINEAU
93 ROUTE DE MONNAIE
BP 16
37210 VOUVRAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 05/05/2009.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).