### **EUPHON MENTHOL**, pastille

#### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

- 1. QU'EST-CE QUE EUPHON MENTHOL, pastille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHON MENTHOL, pastille ?
- 3. COMMENT PRENDRE EUPHON MENTHOL, pastille?
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
- 5. COMMENT CONSERVER EUPHON MENTHOL, pastille?
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE EUPHON MENTHOL, PASTILLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

EUPHON MENTHOL, pastille est un médicament à base de plantes traditionnellement utilisé pour soulager les maux de gorge et/ou les enrouements passagers.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EUPHON MENTHOL, PASTILLE?

#### Ne prenez jamais EUPHON MENTHOL, pastille dans les cas suivants:

· Chez l'enfant de moins de 6 ans

#### Faites attention avec EUPHON MENTHOL, pastille:

En raison de la présence de saccharose, de glucose et de sucre inverti ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 0,6 g de sucre (saccharose, sucre inverti et glucose liquide) par pastille: en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

#### Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

# Informations importantes concernant certains composants de EUPHON MENTHOL, pastille:

Saccharose, glucose liquide, sucre inverti (source de glucose et de fructose), rouge cochenille A (E124).

### 3. COMMENT PRENDRE EUPHON MENTHOL, PASTILLE?

#### <u>Posologie</u>

Adultes: 10 à 12 pastilles par jour, à sucer lentement sans croquer.

Enfants de plus de 6 ans: 5 à 6 pastilles par jour, à sucer lentement sans croquer.

La forme pastille n'est pas adaptée à l'enfant de moins de 6 ans.

Si les symptômes s'aggravent (notamment en cas de fièvre, de crachats purulents ou de douleur à la déglutition) ou en cas de persistance des symptômes après 5 jours, consultez un médecin.

### Mode d'administration

Voie buccale. Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.

# Si vous oubliez de prendre EUPHON MENTHOL, pastille:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

# 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, EUPHON MENTHOL, pastille est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

En raison de la présence de rouge cochenille A (E124), risque de réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

# 5. COMMENT CONSERVER EUPHON MENTHOL, PASTILLE?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas prendre EUPHON MENTHOL, pastille après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Que contient EUPHON MENTHOL, pastille?

## La substance active est:

Pour une pastille de 1 g.

### Les autres composants sont:

Saccharose, nébulisât de gomme arabique, glucose liquide, sucre inverti, lévomenthol, arôme orange E9310, arôme mandarine E9332, rouge cochenille A (E124).

Qu'est-ce que EUPHON MENTHOL, pastille et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pastille.

Boîte de 70 pastilles.

# Titulaire

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 6, AVENUE DE L'EUROPE BP 51 78401 CHATOU CEDEX

## **Exploitant**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 6, AVENUE DE L'EUROPE BP 51 78401 CHATOU CEDEX

### **Fabricant**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 6, AVENUE DE L'EUROPE BP 51 78401 CHATOU CEDEX

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 24/05/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).