

DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose

Gluconate de chlorhexidine

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS (D : Dermatologie)

Ce médicament est un antiseptique (il lutte contre la prolifération des microbes).

Ce médicament est préconisé dans :

- l'antisepsie des petites plaies (superficielles et peu étendues).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

N'utilisez jamais DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose dans les cas suivants:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la chlorhexidine (ou un médicament apparenté) ou à l'un des autres composants contenus dans DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose
- en contact avec les yeux, les oreilles ou sur les muqueuses, (nez, gorge, muqueuses génitales)

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose:

Mises en garde spéciales

- Ce médicament est réservé à l'usage externe.
- Il ne doit pas être utilisé pour l'antisepsie des zones de ponctions ou d'injections, ni pour la désinfection du petit matériel chirurgical.
- Il ne doit pas être utilisé en cas de plaies profondes et étendues sans avis médical.
- Il ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical.

Précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants (risque d'incompatibilité et d'inefficacité du produit).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Posologie :

NE JAMAIS AVALER.

2 applications par jour. La solution est prête à l'emploi. Elle peut être appliquée directement sur les plaies.

Mode et voie d'administration :

VOIE CUTANÉE

Si vous avez l'impression que l'effet de DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets plus ou moins gênants :

- possibilité de réaction allergique (eczéma, éruption cutanée).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à température ambiante.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

La substance active est:

Gluconate de chlorhexidine 0,05 g

Pour 100 ml de solution pour application cutanée.

Les autres composants sont:

Nonoxinol 9, gluconolactone, eau purifiée.

Qu'est-ce que DOSISEPTINE 0,05 POUR CENT, solution pour application cutanée en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée en récipient unidose.

Récipient unidose de 5 ml. Boîte de 8, 16 ou 32.

Flacon de 5 ml. Boîte de 10, 20 ou 40.

Récipient unidose de 10 ml, 15 ml ou 25 ml. Boîte de 16 ou 32.

Récipient unidose de 45 ml ou 100 ml. Boîte de 1 ou 30.

Titulaire

GIFRER BARBEZAT
8 à 10, rue Paul Bert

69150 Decines-charpieu

Exploitant

GIFRER BARBEZAT
8 à 10, rue Paul Bert
69150 Decines-charpieu

Fabricant

GIFRER BARBEZAT
8 à 10, rue Paul Bert
69150 Decines-charpieu

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 07/10/2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).