

## DIARALIA, comprimé

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, consultez un médecin

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DIARALIA, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIARALIA, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE DIARALIA, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DIARALIA, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE DIARALIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**DIARALIA, comprimé** est un médicament homéopathique réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans traditionnellement utilisé dans le traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DIARALIA, COMPRIMÉ ?

**Ne prenez jamais DIARALIA, comprimé** chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route lié à la forme pharmaceutique.

**Faites attention avec DIARALIA, comprimé:**

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de vomissement, fièvre importante, sang dans les selles.

Toute diarrhée importante expose au risque de déshydratation nécessitant une réhydratation appropriée.

Si la diarrhée persiste au-delà de 3 jours, une consultation médicale s'impose.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares)

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares)

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Aliments et boissons**

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

**Grossesse et allaitement**

**Grossesse**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notable:** saccharose, lactose.

### 3. COMMENT PRENDRE DIARALIA, COMPRIMÉ ?

1 comprimé à sucer, 4 à 6 fois par jour, pour un traitement de 3 jours maximum.

Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.

Voie orale.

Comprimé à sucer.

**Si vous avez pris plus de DIARALIA, comprimé que vous n'auriez dû:**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre DIARALIA, comprimé:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIARALIA, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER DIARALIA, COMPRIMÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser DIARALIA, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient DIARALIA, comprimé ?**

**Les substances actives sont:**

Arsenicum album 9 CH ..... 1 mg  
China rubra 5 CH ..... 1 mg  
Podophyllum peltatum 9 CH ..... 1 mg

Pour un comprimé.

**Les autres composants sont:**

Saccharose, lactose monohydraté, stéarate de magnésium.

**Qu'est-ce que DIARALIA, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 40 comprimés.

**Titulaire**

BOIRON  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY

**Exploitant**

BOIRON  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY

**Fabricant**

LABORATOIRES BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 24/06/2014.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).