VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable

Chlorhydrate de pyridoxine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable ?
3. COMMENT PRENDRE VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VITAMINE B6 RICHARD 250 MG, COMPRIMÉ QUADRISÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

VITAMINE B6
(A: Appareil digestif et métabolisme)
Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement des carences en vitamine B6 confirmées par votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable dans les cas suivants :

- en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- en association avec la lévodopa.

Faites attention avec VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable :
Ce médicament peut être administré en cas de maladie coeliaque. L'amidon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie coeliaque.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladie héréditaires rares).
Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN;
Grossesse et allaitement
En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse.
Il convient cependant de demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire : amidon de blé (gluten), lactose.

3. COMMENT PRENDRE VITAMINE B6 RICHARD 250 MG, COMPRIMÉ QUADRISÉCABLE ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.
1 à 4 comprimés par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale
Les comprimés sont à avaler avec un peu d'eau.

Durée du traitement

Ne pas utiliser de façon prolongée. Respecter les doses préconisées.

Si vous avez pris plus de VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable que vous n'auriez dû :

Des manifestations neurologiques exceptionnelles (polynévrites) ont été signalées après de fortes doses et/ou en cure prolongée de vitamines B6.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B6.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VITAMINE B6 RICHARD 250 MG, COMPRIMÉ QUADRISÉCABLE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Pas de conditions particulières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable?

La substance active est :

Chlorhydrate de pyridoxine ..... 250,00 mg
Pour un comprimé quadrisécable

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, sucre glace amylacé, stéarate de magnésium, amidon de blé.

Qu’est-ce que VITAMINE B6 RICHARD 250 mg, comprimé quadrisécable et contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimé quadrisécable ; boite de 20 ou 1000 comprimés quadrisécables.

Titulaire

Laboratoires RICHARD
rue du Progrès
ZI des Reys de Saulce
26270 Saulce sur Rhone

Exploitant

LABORATOIRES M. RICHARD
Rue du Progrès
Z.I. des Reys de Saulces
26270 SAULCE-SUR-RHONE

Fabricant

Laboratoires M. RICHARD
rue du Progrès
ZI des Reys de Saulce
26270 Saulce sur Rhone
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19/12/2013.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France).